SEWATEK

Hinnasto
Palokatkotuotteet

Ohjevähittäishinnat (ALV 0 %)
Voimassa 1.2.2024 alkaen

Palokatkon valitseminen

Sewatek-palokatkotuotteen valitsemiseen vaikuttavia asioita
- Asennusvaihe (asennetaanko palokatko valuun / porareikään / tekniikan ympärille)
- Rakenne (suunta, materiaali ja sen paksuus)
- Paloluokka
- Palokatkojen väliset etäisyysvaatimukset
- Putken materiaali
- Putken / kaapelin koko (Ø)
- Eristykset

Hyödynnä apunasi esim. Sewatekin tuotevalitsinta www.sewatek.com/fi/tuotevalitsin tai verkkosivuiltamme löytyviä dokumentteja:

- Tuotteiden mittatiedot
- Detaljipiirustukset

Merkintöjen selvennyksiä

K-mitta (k/k) = etäisyys virtausputken keskeltä toisen virtausputken keskelle (mm)
Pituus = Tuotteen pituus valitaan rakenteen paksuuden mukaan. Suunnitelmissa se on yleensä esitetty S-mittana

DN- tai NS-mittoja vastaavat ulkohalkaisijat

Hinnastossa halkaisijalla tarkoitetaan virtausputken ulkohalkaisijaa. Huomioi teräsputkien osalta, että putkikoko ilmoitetaan yleensä sisähalkaisijan nimelliskokona, ja todellisen ulkohalkaisijan voit tarkistaa oheisesta taulukosta.

Teräsputkien DN-mittoja vastaavat ulkohalkaisijat

DN 10 = 17,2 mm	DN 25 = 33,7 mm	DN 50 = 60,3 mm
DN 15 = 21,3 mm	DN 32 = 42,4 mm	DN 65 = 76,1 mm
DN 20 = 26,9 mm	DN 40 = 48,3 mm	DN 80 = 88,9 mm

21.3.2024

Sisältö

Seinäläpiviennit valettaviin betonielementtiseiniin (S-sarja). 4
Seinäläpiviennit palokatkonauhoilla valettaviin betonielementtiseiniin (S-sarja) 5
Välipohjaläpiviennit valuun (H-sarja) 6
Välipohjaläpiviennit palokatkonauhalla (H-sarja) 7
Paikallavalettavien betoniseinien valmisläpiviennit (D2) 8
Puu- ja betonirakenteiden sekä kipsilevyseinien valmisläpiviennit palokatkonauhalla (D2) 8
Multiläpiviennit betoni- ja massiivipuurakenteisiin 9
Sewatek Wrap muoviputkille (Tulossa Q2/2024) 9
Sewatek-läpivientiputket (LVP) 10
Palokatkomansetit 11
Vuodonilmaisimet 12
Palokatkomassat 12
Tytan-palokatkojärjestelmä 13
Asennustuotteet 13
Roxtec-läpiviennit väestönsuojiin 14
Toimiston yhteystiedot. 15
Myynnin yhteystiedot 15

Hinnasto

Tämä hinnasto pitää sisällään Sewatek Oy:n tuotevalikoiman hinnat. Hinnasto astuu voimaan 1.2.2024 ja korvaa 1.7.2023 voimaan tulleen hinnaston.

Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Hinnat ovat tuotteiden arvonlisäverottomia yksikköhintoja vapaasti varastossamme.

Myyntiehdot

Kaupankäynnissä noudatetaan Sewatekin yleisiä myyntiehtoja, jotka ovat luettavissa verkkosivuiltamme www.sewatek.com.

Toimitus ja toimitusaika

Toimitus tapahtuu Sewatekin valitsemalla tavalla, jollei asiakas muuta toivomusta ilmoita. Rahtikustannukset määräytyvät toimitustavan ja -koon mukaan. Tavanomainen toimitusaikamme on mitan mukaan valmistettaville tuotteille noin 5 työpäivää + kuljetuksen vaatima aika.

Seinäläpiviennit valettaviin betonielementtiseiniin (S-sarja)

Yksittäiset metalli- ja komposiittiputket

Läpivientimoduuli (k/k 70, 100, 120 tai 160 mm)

Virtausputken Ulkohalkaisija		Pituus (mm) 100 - 220	221 - 300	301 - 500
DN 8 - 20	**ø 8 - 31**	47,00 €	51,00 €	60,30 €
DN 25 - 32	**ø 32 - 54**	52,50 €	55,90 €	65,00 €
DN 40 - 50	**ø 55 - 64**	58,60 €	62,50 €	72,80 €
DN 65 - 80	**ø 65 - 90**	63,80 €	67,10 €	77,40 €

Ilmoitathan tilauksen yhteydessä myös täsmälliset putkikoot
Halogeenivapaan tuotteen hinta +7 % (Joutsenmerkki-yhteensopiva)

Lisätietoja

Läpivientimoduulit ovat yksittäisen putken läpivientejä, joita voidaan liittää toisiinsa. Putkisarjojen hinta saadaan laskemalla siihen kuuluvien moduulien hinnat yhteen.

Tilausvaiheessa tarvitaan yksilölliset tiedot virtausputkista, vaikka hinnastossa joitakin putkikokoja ja pituuksia on niputettu samaan hintaluokkaan.

Huom!

DN- tai NS-mitoilla merkittyjen paksuseinäisten teräsputkien koot eivät ole ulkohalkaisijan millimittoja. Tarkista putkien ulkohalkaisijat taulukosta sivulla 2.

K160(120)

K120



K70(100)

Seinäläpiviennit palokatkonauhoilla valettaviin betonielementtiseiniin (S-sarja)

Sähkökaapelit ja muoviputket

Läpivientimoduulit Sähkö / Muovi (k/k 70, 100, 120 tai 160 mm)

Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Pituus (mm) 100 - 220	221 -300	301 - 500
A	**ø 0 - 22**	55,70 €	59,30 €	69,10 €
B	**ø 23 - 40**	57,00 €	60,50 €	70,30 €
C	**ø 41 - 54**	76,90 €	79,90 €	91,10 €
D	**ø 55 - 64**	78,30 €	81,20 €	92,60 €
E	**ø 65 - 90**	81,30 €	84,40 €	96,30 €

Halogeenivapaan tuotteen hinta +7 % (Joutsenmerkki-yhteensopiva)

Lisätietoja

Punaiset päädyt

Läpivientimoduulit punaisilla päädyillä ovat kaapeli- ja muoviputkille sekä niiden nipuille tarkoitettuja läpivientejä, joita voidaan liittää toisiinsa sarjaksi. Punaiset päädyt osoittavat, että läpiviennissä käytetään paisuvaa palokatkonauhaa.

Läpivientisarjan hinta

Läpivientisarjan hinta saadaan laskemalla siihen kuuluvien moduulien hinnat yhteen.

Sähkö A - E tai Muovi A - E

K160(120)



K70(100)

Välipohjaläpiviennit valuun (H-sarja)

Ontelolaattaläpivienti (HO) lämpöjohtoparille

K-mitta (k/k) = 70 mm

Tuote	Virtausputken ulkohalkaisija		Pituus (mm) ≤ 300	Pituus (mm) 301 - 500
HO-40/13	DN 8	**ø 0 - 16**	46,20 €	51,20 €
HO-40/9	DN 10-15	**ø 17 - 22**	46,20 €	51,20 €
HO-60/19	DN 20	**ø 23 - 27**	48,40 €	53,60 €
HO-60/13		**ø 28 - 32**	48,40 €	53,60 €
HO-60/9	DN 25	**ø 33 - 40**	51,30 €	57,30 €

Läpivienti ontelo-laattaan

Paikallavalu- (HP) ja kuorilaattaläpivienti (HK) lämpöjohtoparille

K-mitta (k/k) = 70 mm

Tuote	Putken koko		Pituus (mm) ≤ 260	Pituus (mm) 261 - 360	Pituus (mm) 361 - 500
HP- / HK-40/13	DN 8	**ø 0 - 16**	58,10 €	61,10 €	65,90 €
HP- / HK-40/9	DN 10-15	**ø 17 - 22**	58,10 €	61,10 €	65,90 €
HP- / HK-60/19	DN 20	**ø 23 - 27**	59,90 €	63,00 €	68,00 €
HP- / HK-60/13		**ø 28 - 32**	59,90 €	63,00 €	68,00 €
HP- / HK-60/9	DN 25	**ø 33 - 40**	63,30 €	66,70 €	72,00 €

Kuorilaatta-läpivienti

Paikallavalu-läpivienti

HM-välipohjamoduuli (HM) yksittäiselle putkelle paikallavaluun

Tuote	Putken koko		Pituus (mm) ≤ 260	Pituus (mm) 261 - 360	Pituus (mm) 361 - 500
HM160-40/13	DN 8	**ø 0 - 16**	31,10 €	32,10 €	34,80 €
HM160-40/9	DN 10-15	**ø 17 - 22**	31,10 €	32,10 €	34,80 €
HM180-60/19	DN 20	**ø 23 - 27**	32,10 €	33,20 €	35,90 €
HM180-60/13		**ø 28 - 32**	32,10 €	33,20 €	35,90 €
HM180-60/9	DN 25	**ø 33 - 40**	32,10 €	33,20 €	35,90 €
HM180-75/13	DN 32	**ø 41 - 43**	36,90 €	39,10 €	42,10 €
HM180-75/9		**ø 50 - 54**	36,90 €	39,10 €	42,10 €
HM180-90/19	DN 40	**ø 48 - 49**	36,90 €	39,10 €	42,10 €
HM180-90/13	DN 50	**ø 54 - 61**	40,60 €	42,90 €	46,40 €
HM180-90/9		**ø 62 - 64**	40,60 €	42,90 €	46,40 €
HM240-125/25		**ø 56 - 74**	50,20 €	54,00 €	58,30 €
HM240-125/19	DN 65	**ø 75 - 77**	50,20 €	54,00 €	58,30 €
HM240-125/13	DN 80	**ø 78 - 90**	50,20 €	54,00 €	58,30 €

HM-välipohjamoduuli (3 eri kiinnitystukikokoa, HM160, HM180 ja HM240)

Ilmoitathan tilauksen yhteydessä myös täsmälliset putkikoot tai moduulikoko.
Halogeenivapaan tuotteen hinta +7 % (Joutsenmerkki-yhteensopiva)

Lisätietoja

Metalli- ja komposiittiputket

Sewatek-välipohjaläpiviennit lämpöjohtopareille pitävät sisällään läpivientiputkiparin sekä asennustuet joko ontelolaatastoon, kuorilaatastoon tai paikalla valettavaan välipohjaan. HM-läpiviennit on tarkoitettu yksittäiselle virtausputkelle. HM-läpivientejä voi kiinnittää toisiinsa sarjaksi.

Yksittäisen putken välipohjaläpivienti timanttiporattuun reikään tai jälkivalettavaan aukkoon

H2-läpivienti (Metalli ja komposiittiputket)

H2-välipohjaläpivienti metalli- ja komposiittiputkille

Tuote	Virtausputken ulkohalkaisija		Pituus (mm) ≤ 200	201 - 300	301 - 500
H2-40/13	DN 8	**ø 0 - 16**	19,30 €	22,60 €	27,20 €
H2-40/9	DN 10-15	**ø 17 - 22**	19,30 €	22,60 €	27,20 €
H2-60/19	DN 20	**ø 23 - 27**	22,60 €	26,90 €	32,30 €
H2-60/13		**ø 28 - 32**	22,60 €	26,90 €	32,30 €
H2-60/9	DN 25	**ø 33 - 40**	22,60 €	26,90 €	32,30 €
H2-75/13	DN 32	**ø 41 - 43**	25,80 €	30,70 €	37,40 €
H2-75/9		**ø 50 - 54**	25,80 €	30,70 €	37,40 €
H2-90/19	DN 40	**ø 48 - 49**	29,60 €	35,30 €	42,90 €
H2-90/13	DN 50	**ø 54 - 61**	29,60 €	35,30 €	42,90 €
H2-90/9		**ø 62 - 64**	29,60 €	35,30 €	42,90 €

Välipohjaläpiviennit palokatkonauhalla (H-sarja)

H2-välipohjaläpivienti palokatkonauhalla Sähkö / Muovi

H2-läpivienti (Kaapelit ja muoviputket)

Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Pituus (mm) ≤ 200	201 - 300	301 - 500
H2-40	**ø 0 - 22**	21,50 €	24,80 €	29,30 €
H2-60	**ø 23 - 40**	25,60 €	29,90 €	35,30 €
H2-75	**ø 41 - 54**	32,90 €	37,70 €	44,40 €
H2-90	**ø 55 - 64**	38,00 €	43,60 €	51,10 €

Halogeenivapaan tuotteen hinta +7 % (Joutsenmerkki-yhteensopiva)

Lisätietoja

Sähkö- ja muoviputkiläpiviennit

Läpiviennit palavalle talotekniikalle sisältävät paisuvaa palonauhaa.

Muista myös palokatkotarrat, ks. sivu 13.

Paikallavalettavien betoniseinien valmisläpiviennit (D2)

D2-läpivienti ilman palokatkonauhoja

Betonirakenne: Metalli- ja komposiittiputket

Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Pituus (mm) ≤ 200	201 - 300	301 - 500	Kumilaippa (kpl)
D2-40	**ø 0 - 22**	26,20 €	29,60 €	33,90 €	2,70 €
D2-60	**ø 23 - 40**	31,10 €	35,10 €	40,40 €	2,90 €
D2-75	**ø 41 - 54**	34,60 €	39,50 €	46,10 €	-
D2-90	**ø 55 - 64**	40,10 €	45,80 €	53,40 €	4,90 €

Halogeenivapaan tuotteen hinta +7 % (Joutsenmerkki-yhteensopiva)

Puu- ja betonirakenteiden sekä kipsilevyseinien valmisläpiviennit palokatkonauhalla (D2)

Massiivipuu- ja kipsilevyrakenteet: Käytetään aina läpivientejä joissa on palokatkonauha.
Betonirakenne: Kaapelit, muoviputket ja varaukset



D2-läpivienti palokatkonauhalla

Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Pituus (mm) ≤ 200	201 - 300	301 - 500	Kumilaippa (kpl)
D2-40	**ø 0 - 22**	30,50 €	33,60 €	38,30 €	2,70 €
D2-60	**ø 23 - 40**	36,90 €	41,10 €	46,40 €	2,90 €
D2-75	**ø 41 - 54**	48,60 €	53,50 €	60,10 €	-
D2-90	**ø 55 - 64**	56,50 €	62,20 €	69,60 €	4,90 €

Halogeenivapaan tuotteen hinta +7 % (Joutsenmerkki-yhteensopiva)

Lisätietoja

Läpivienti voidaan tilata määrämittaisena tai ylipitkänä lyhennettäväksi paikan päällä.

Kumilaipalla voidaan tiivistää yksittäisen putken / kaapelin juuri sekä läpivientiputken ja rakenteen välinen rako. Tämä korvaa molempien tilanteiden tiivistyskittauksen.

D2-läpivienti kumilaipoilla

Muista myös palokatkotarrat, ks. sivu 13.

Huom!

DN- tai NS-mitoilla merkittyjen paksuseinäisten teräsputkien koot eivät ole ulkohalkaisijan millimittoja. Tarkista putkien ulkohalkaisijat taulukosta sivulla 2.

Multiläpiviennit betoni- ja massiivipuurakenteisiin

Muoviviemärit, kaapeliniput, PEX- ja komposiittiputket

Multiläpivienti D80, D105 ja D140 katkaisuoptiolla

Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Hinta
Multi D80	**ø 50**	24,80 €
Multi D105	**ø 75**	31,60 €
Multi D140	**ø 110**	38,60 €

Asennuslaipat

Asennuslaippa D80	2,10 € / kpl
Asennuslaippa D105	3,30 € / kpl
Asennuslaippa D140	5,20 € / kpl

Asennuslaippa D80, D105 ja D140

Asennuslaipat

Asennuslaipat eivät sisälly toimitukseen, lisätään pyydettäessä.

Muista myös palokatkotarrat, ks. sivu 13.

Sewatek Wrap muoviputkille (Tulossa Q2/2024)

Pussiin pakattu tuote, joka rittää myös ko. putkikoon muhvin ympärille.

Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Hinta
Wrap 50	**ø 50**	Tulossa
Wrap 75	**ø 75**	Tulossa
Wrap 110	**ø 110**	Tulossa
Wrap 160*	**ø 160**	Tulossa

** Ei muhvin päälle*

Sewatek-läpivientiputket (LVP)

Läpivientiputket ilman palokatkonauhaa (metalli- ja komposiittiputkille porattuun reikään sekä valuun)

Tuote	Virtausput. ulkohalkaisija		Läpivientiput. ulkohalkaisija	Pituus (mm) 160 *)	≤ 200	201-300	301-500	1800
LVP-40/13	DN 8	**ø 0 - 16**	ø 40 mm	9,70 €	12,10 €	15,20 €	19,60 €	80,00 €
LVP-40/9	DN 10-15	**ø 17 - 22**	ø 40 mm	9,70 €	12,10 €	15,20 €	19,60 €	80,00 €
LVP-50/19		**ø 0 - 16**	ø 50 mm	10,20 €	12,70 €	16,20 €	21,10 €	86,00 €
LVP-50/13		**ø 17 - 25**	ø 50 mm	10,20 €	12,70 €	16,20 €	21,10 €	86,00 €
LVP-50/9	DN 20	**ø 26 - 31**	ø 50 mm	10,20 €	12,70 €	16,20 €	21,10 €	86,00 €
LVP-60/25		**ø 0 - 16**	ø 60 mm	11,30 €	13,90 €	18,00 €	23,30 €	95,70 €
LVP-60/19	DN 20	**ø 17 - 27**	ø 60 mm	11,30 €	13,90 €	18,00 €	23,30 €	95,70 €
LVP-60/13		**ø 28 - 32**	ø 60 mm	11,30 €	13,90 €	18,00 €	23,30 €	95,70 €
LVP-60/9	DN 25	**ø 33 - 40**	ø 60 mm	11,30 €	13,90 €	18,00 €	23,30 €	95,70 €
LVP-75/19	DN 25	**ø 32 - 35**	ø 75 mm	13,30 €	16,30 €	21,30 €	27,70 €	115,70 €
LVP-75/13	DN 32	**ø 40 - 43**	ø 75 mm	13,30 €	16,30 €	21,30 €	27,70 €	115,70 €
LVP-75/9		**ø 44 - 54**	ø 75 mm	13,30 €	16,30 €	21,30 €	27,70 €	115,70 €
LVP-90/19	DN 40	**ø 44 - 53**	ø 90 mm	15,00 €	18,50 €	24,00 €	31,30 €	131,70 €
LVP-90/13	DN 50	**ø 54 - 61**	ø 90 mm	15,00 €	18,50 €	24,00 €	31,30 €	131,70 €
LVP-90/9		**ø 62 - 64**	ø 90 mm	15,00 €	18,50 €	24,00 €	31,30 €	131,70 €
LVP-125/25		**ø 56 - 74**	ø 125 mm	18,60 €	22,90 €	29,90 €	39,00 €	167,40 €
LVP-125/19	DN 65	**ø 75 - 77**	ø 125 mm	18,60 €	22,90 €	29,90 €	39,00 €	167,40 €
LVP-125/13	DN 80	**ø 78 - 90**	ø 125 mm	18,60 €	22,90 €	29,90 €	39,00 €	167,40 €

**) Varastomitta*

Halogeenivapaan tuotteen hinta +15% (Joutsenmerkki-yhteensopiva)

Lisätietoja

Läpivientiputken halkaisu

ø 40, ø 50 ja ø 60 mm Läpivientiputki voidaan toimittaa myös halkaistuna, jolloin se on asennettavissa olemassa olevan putkilinjan ympärille. Halkaistavan läpivientiputken max pituus 500 mm.

Halkaisun hinta: 1 - 10 kpl 2,20 €/kpl | 11 - 20 kpl 1,70 €/kpl | > 20 kpl 1,20 €/kpl

Kumitulpat

Läpivientiputken (ø 40 ja ø 60 mm) päihin voi pyytää välipohjaläpivienneistä tutut kumitulpat, ja niiden vaikutus läpivientiputken pituuteen (+20 mm/tulppa) on syytä huomioida tilausvaiheessa. Tulpat tilattava erikseen.

- Tulppa ø 40 mm Läpivientiputkelle 1,70 €/kpl.
- Tulppa ø 60 mm Läpivientiputkelle 2,20 €/kpl.

Muista myös palokatkotarrat, ks. sivu 13.

Palokatkomansetit

Sewatek-palokatkomansetit

Tuote	Virtausputken ulkohalkaisija	Hinta
C 16-32	ø 16 - 32	16,00 €
C 25-50	ø 25 - 50	17,00 €
C 50-80	ø 50 - 80	28,80 €
C 75-110	ø 75 - 110	35,20 €
C 110-130	ø 110 - 130	39,40 €
C 125-160	ø 125 - 160	77,60 €

Sewatek Muunnosmansetit (Muovi- ja valurautaputken liitos)



Tuote	Virtausputken ulkohalkaisija	Hinta
C 50x	ø 50	59,80 €
C 75x	ø 75	59,80 €
C 90x	ø 75 *)	65,10 €
C 110x	ø 110	70,10 €
C 130x	ø 110 **)	80,40 €
C 160x	ø 160	101,00 €

**) 75 mm putken muhvin päälle*

***) 110 mm putken muhvin päälle*

Tytan-palokatkomansetit

Tuote	Virtausputken ulkohalkaisija	Hinta
B1_200	max Ø 200 mm	204,20 €
B1_250	max Ø 250 mm	261,60 €
B1_315	max Ø 315 mm	357,30 €

Lisätietoja

Palokatkomansetin palonauha paisuu palotilanteessa ja tukkii palavan talotekniikan jättämän tilan. Käyttökohteina erityisesti muovi- ja komposiittiputket sekä tietyissä tilanteissa kaapelit.

Huomioi tuotekokoa valittaessa mahdollinen asentaminen viemäriputken muhvin päälle.

Muista myös palokatkotarrat, ks. sivu 13.

Vuodonilmaisimet

Vuodonilmaisin Sewatek-palokatkolla 22,70 €

Asennetaan Ø 40 mm reikään esimerkiksi hormielementin kipsilevy-seinään, paksuus väh. 18 mm (EI 30).

Palokatkomassat

Sewatek SWT-100 -paloakryyli 310 ml á 11,40 €

Paisuva ja monikäyttöinen akryylimassa putkille ja kaapeleille. Laatikossa 15 patruunaa. *Saatavuus Q2*

Sewatek SWT-100 -paloakryyli 600 ml á 14,90 €

Paisuva ja monikäyttöinen akryylimassa putkille ja kaapeleille. Laatikossa 20 patruunaa. *Saatavuus Q2*

Sewatek SWT-105 -paloakryyli 330 ml á 15,50 €

Voimakkaasti paisuva ja monikäyttöinen palokatkomassa putkille ja kaapeleille. Laatikossa 12 patruunaa.

Palokatkovaahto 2K (ZZ® 330) 380 ml á 64,80 €

Yhdistelmäläpivienteihin ja suurempiin täyttöihin.
Laatikossa 6 patruunaa.

Tuote vaatii erityisen puristimen, ks. Asennustuotteet s.13”

B1 Palokipsimassa (Tytan) 20 ltr 67,00 €

Tytan B1 palokipsimassa on kipsipohjainen, kutistumaton valettava massa suuriin paloteknisiin läpivienteihin.

Tytan-palokatkojärjestelmä

Tytan B1 -palokatkolevyt

Käyttövalmis 1- tai 2-puoleisesti pinnoitettu kivivillalevy.

1-puoleinen levy	1200 x 600 x 50 mm	71,34 €
2-puoleinen levy	1200 x 600 x 60 mm	86,92 €

Tytan B1 -paloakryylit

Paloakryyli	310 ml	15,50 €

Tytan B1 -Fire Wrap

Wrap	Rulla 50 mm x 25 m	30,32 €/m

Asennustuotteet

PALOKATKO
SEWATEK
SEWATEK LÄPIVIENTISARJA
Pvm:
Yritys:
Asentaja:

Sewatek-palokatkotarra 1 kpl 1,60 €

Hyvin tarttuvalla tarralla merkitset kätevästi kohteen palokatkot rakenteisiin läpiviennin viereen. Käytettyjen tuotteiden lisäksi tarrasta käy ilmi asentaja sekä asennusajankohta.

Alumiininaulat (3,1 x 60 mm) 500 kpl / ltk 86,60 €

Alumiininaulat soveltuvat sekä seinä- että välipohjaläpivientien kiinnittämiseen muotteihin. Naula katkeaa ruuvia helpommin ja edesauttaa muotin uudelleenkäytettävyyttä.

Palokatkovaahdon puristin 61,80 €

Sewatek-vatupassi Kysy!

Pystymallinen, ylhäältä katsottava vatupassimme helpottaa välipohjaläpivientien kohtisuoruuden varmistamisessa.

Sewatek-tuurna Kysy!

Asennusapuväline H-sarjan läpivientien kiinnitykseen.

Asennusmagneetti Vemo M16 Kysy!

Seinäläpiviennit saa kätevimmin kiinnitettyä elementtitehtaalla muottiin magneetin avulla. Kauttamme saa M16 Vemo-magneettia.

Roxtec-läpiviennit väestönsuojiin

Tuote	Talotekniikan ulkohalkaisija	Hinta
RS-tiivisteet		
RS 25	(0 + 3,6-12)	124,00 €
RS 31	(0 + 4-17)	126,90 €
RS 43	(0 + 4-23)	133,10 €
RS 50	(0 + 8-30)	156,50 €
RS 68	(0 + 26-48)	159,40 €
RS 75	(0 + 24-54)	159,40 €
RS 100 woc*	(48-70)	186,90 €
R-kehykset		
R 50		141,80 €
R 70		141,80 €
R 75		162,70 €
R 100 (galvanoitu)		147,10 €
R 125 (galvanoitu)		229,10 €
R 127 (galvanoitu)		229,10 €
R 150 (galvanoitu)		282,50 €
R 200 (galvanoitu)		390,70 €
RM-moduulit		
RM 15	(0 + 3,0-11,0)	13,50 €
RM 15w40	(0 + 3,5-10,5)	36,60 €
RM 20	(0 + 4,0-14,5)	13,50 €
RM 20w40	(0 + 3,5-16,5)	24,70 €
RM 30	(0 + 10,0-25,0)	20,30 €
RM 40	(0 + 21,5-34,5)	34,30 €
RM 40 10-32	(0 + 9,5-32,5)	38,00 €
RM 60	(0 + 28,0-54,0)	81,40 €
RM 60 24-54	(0 + 24,0-54,0)	101,20 €
RM 80	(0 + 48,0-71,0)	193,60 €
RM 90	(0 + 48,0-71,0)	240,80 €
RM 120	(0 + 67,5-99,0)	334,60 €
Pinta-asennuskehys		
SLFOH 50 (galvanoitu)		Kysy!
SLFORS 125 (galvanoitu)		Kysy!



Toimiston yhteystiedot

Tilaukset ja asiakaspalvelu

019 687 7080
sewatek@sewatek.com

Myynnin yhteystiedot

Peter Karlsson

Avainasiakaspäällikkö
Myynti / tekninen neuvonta

Pääkaupunkiseutu,
Keski- ja Pohjois-Suomi

+358 44 767 7960
peter.karlsson@sewatek.com

Harri Saikkonen

Avainasiakaspäällikkö
Myynti / tekninen neuvonta

Pääkaupunkiseutu ja Itä-Suomi

+358 44 731 9462
harri.saikkonen@sewatek.com

Ilkka Hemminki

Avainasiakaspäällikkö
Myynti / tekninen neuvonta

Ruotsi / Länsi-Suomi

+358 40 768 0940
ilkka.hemminki@sewatek.com

SEWATEK

Paloturvalliseen rakentamiseen

SEWATEK OY

Sepäntie 4
07230 ASKOLA

Puh. (019) 687 7080

sewatek@sewatek.com
www.sewatek.com